

Модель	Описание
Модульные мультисервисные маршрутизаторы	
SL-IPSW2800-08C	Мультисервисный маршрутизатор: 1* 100/1000 (RJ-45), 8*10/100/1000 (RJ-45), 1*консоль; встроенное шифрование, с модулем питания AC.
SL-IPSW2800-08LTE	Мультисервисный маршрутизатор: 1* 100/1000 (RJ-45), 8*10/100/1000 (RJ-45), 1*слот для установки модуля беспроводной связи (Wi-Fi, 3G, LTE),1*консоль; встроенное шифрование, с модулем питания AC.
SL-IPSW2800-10C	Мультисервисный маршрутизатор: 2*Combo 100/1000 (RJ-45/SFP), 8*10/100/1000 (RJ-45), 1*консоль; встроенное шифрование, с модулем питания AC.
SL-IPSW2800-10LTE	Мультисервисный маршрутизатор: 2*Combo 100/1000 (RJ-45/SFP), 8*10/100/1000 (RJ-45), 1*слот для установки модуля беспроводной связи (Wi-Fi, 3G, LTE),1*консоль; встроенное шифрование, с модулем питания AC.
SL-IPSW2800-20	Модульный мультисервисный маршрутизатор: 2*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 4*10/100/1000 (RJ-45), 1*консоль; 2*HIC-слот; установка 1*PWR2800; встроенное шифрование. Без модуля питания PWR2800.
SL-IPSW2800-24E	Модульный мультисервисный маршрутизатор: 2*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 4*10/100/1000 (RJ-45), 24*10/100 (RJ-45), 1*консоль; встроенный слот для 3G/LTE модуля; 2*HIC-слот без модуля 3G либо 1 HIC*-слот при использовании модуля 3G/LTE;1*DIM -слот с установленным модулем на 24*10/100(RJ-45); встроенное шифрование. Без модуля питания PWR2800. Производительность 1,4 млн кадров/с.
SL-IPSW2800-30	Модульный мультисервисный маршрутизатор: 2*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль, 1*USB2.0; 3*HIC-слот; 1 слот для установки Flash карты; установка 1*PWR2800; встроенное шифрование. Без модуля питания PWR2800.
SL-IPSW2800-40	Модульный мультисервисный маршрутизатор: 2*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 1*консоль, 1*AUX, 1*USB2.0; 4*HIC-слот; 1 слот для установки Flash карты; установка 1*PWR2800; встроенное шифрование. Без модуля питания PWR2800.
SL-IPSW2800-62	Маршрутизатор: 2*Combo 100/1000 (RJ-45/SFP), 1*10/100/1000 (RJ-45) 1*консоль, 1*USB2.0; 4*HIC-слот, 2*HIM-слот;установка 1*PWR2800; встроенное шифрование. Без модуля питания PWR2800.
SL-IPSW3800-61	Модульный мультисервисный маршрутизатор: 1*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 3*10/100/1000 (RJ-45), 1*консоль, 1*USB2.0; 4*HIC-слот, 6*HIM-слот, 1 слот для установки Flash карты; установка 1*PWR3000 и 1*RPS3000. Без модулей питания PWR3800.
SL-IPSW5800	Модульный мультисервисный маршрутизатор: 1*Combo 1000 (RJ-45/SFP), 4*10/100/1000 (RJ-45), 1*консоль, 1*AUX, 1*USB2.0; 4*HIC-слот, 8*HIM-слот, 1 слот для установки Flash карты; 2*RPS; установка до 2*PWR5800; встроенное шифрование. Без модулей питания PWR5800.
Карты расширения DIC/HIC для маршрутизаторов серий 2800, 3800 и 5800	
SL-IPSW-DIC-8GES-TX	Карта расширения HIC: 8*10/100/1000 Base-T (RJ45), занимает 2 слота HIC
SL-IPSW-DIC-8GES-TX-30	Карта расширения HIC: 8*10/100/1000 Base-T (RJ45), занимает 2 слота HIC (только для SL-IPSW2800-30)
SL-IPSW-HIC-1GE-TX	Карта расширения HIC: 1*10/100/1000 Base-T (RJ45)
SL-IPSW-HIC-1GE-TX/SFP	Карта расширения HIC: 1*10/100/1000 Combo (RJ45/SFP)
SL-IPSW-HIC-2GE-TX+SFP	Карта расширения HIC: 1*100/1000 (RJ45), 1*100/1000 (SFP)
SL-IPSW-HIC-2E1B	Карта расширения HIC: 2*E1 некадрированный
SL-IPSW-HIC-2TB	Карта расширения HIC: 2* V28/V35 синхронный/асинхронный
SL-IPSW-HIC-1B-S/T	Карта расширения HIC: 1*ISDN BRI (2B+D)
SL-IPSW-HIC-8ASY	Карта расширения HIC: 8*serial асинхронных
SL-IPSW-HIC-4G-LTE	Карта расширения HIC: Модем 4G/LTE
Карты расширения DIM/HIM для маршрутизаторов серий 2800, 3800 и 5800	
SL-IPSW-DIM-16FES-TX	Карта расширения DIM: модульный коммутатор L2 16*10/100 (RJ45)
SL-IPSW-HIM-1GE-SFP	Карта расширения HIM: 1*100/1000 Base-X (SFP)
SL-IPSW-HIM-4CE1	Карта расширения HIM: 4*E1 кадрированный
SL-IPSW-HIM-8CE1	Карта расширения HIM: 8*E1 кадрированный
SL-IPSW-HIM-16CE1	Карта расширения HIM: 16*E1 кадрированный
SL-IPSW-HIM-4E1	Карта расширения HIM: 4*E1 некадрированный
SL-IPSW-HIM-4T	Карта расширения HIM: 4*V28/V35 синхронный/асинхронный
SL-IPSW-HIM-1POS-OC3-B	Карта расширения HIM: 1*POS кадрированный 155M (SFP)
SL-IPSW-HIM-2POS-OC3-B	Карта расширения HIM: 2*POS кадрированный 155M (SFP)
SL-IPSW-HIM-1CPOS-OC3-B	Карта расширения HIM: 1*CPOS кадрированный 155M (SFP)
Универсальные Flash карты	

SL-IPSW-Flash-1G	Универсальная Flash карта 1G
SL-IPSW-Flash-2G	Универсальная Flash карта 2G
Внешний блок питания RPS	
SL-IPSW-RPS200	Блок AC/DC RPS (90...264В 50Гц / + 12В, 200Вт) для резервного питания маршрутизаторов серий 2800, 3800 и 5800. Установка в стойку 19".
Встраиваемые модули питания (установка в заводских условиях, отдельно не поставляются)	
SL-IPSW-PWR2800-AC	Модуль питания AC для маршрутизаторов серии 2800 (установка на заводе).
SL-IPSW-PWR3800-AC	Модуль питания AC для маршрутизаторов серии 3800 (установка на заводе).
SL-IPSW-PWR5800-AC	Модуль питания AC для маршрутизаторов серии 5800 (установка на заводе).
SL-IPSW-PWR2800-DC	Модуль питания DC для маршрутизаторов серии 2800 (установка на заводе).
SL-IPSW-PWR3800-DC	Модуль питания DC для маршрутизаторов серии 3800 (установка на заводе).
SL-IPSW-PWR5800-DC	Модуль питания DC для маршрутизаторов серии 5800 (установка на заводе).
Модульные мультисервисные маршрутизаторы уровня ядра серии SL-IPSW8500	
SL-IPSW8503AC	Корпус маршрутизатора 8503 в составе: 1 блок охлаждения, 2 слота под блоки питания, 1 блок питания AC 600Вт, 1 MSU слот и 2 слота расширения
SL-IPSW8503DC	Корпус маршрутизатора 8503 в составе: 1 блок охлаждения, 2 слота под блоки питания, 1 блок питания DC 1кВт, 1 MSU слот и 2 слота расширения
SL-IPSW8506AC	Корпус маршрутизатора 8506 в составе: 1 блок охлаждения, 2 слота под блоки питания, 1 блок питания AC 600Вт, 1 MSU слот и 4 слота расширения
SL-IPSW8506DC	Корпус маршрутизатора 8506 в составе: 1 блок охлаждения, 2 слота под блоки питания, 1 блок питания DC 1кВт, 1 MSU слот и 4 слота расширения
SL-IPSW8510AC	Корпус маршрутизатора 8510 в составе: 1 блок охлаждения, 2 слота под блоки питания, 1 блок питания AC 1кВт, 2 MSU слота и 8 слотов расширения
SL-IPSW8510DC	Корпус маршрутизатора 8510 в составе: 1 блок охлаждения, 2 слота под блоки питания, 1 блок питания DC 1кВт, 2 MSU слота и 8 слотов расширения
SL-IPSW8503AC-PLUS	Корпус маршрутизатора 8503 в составе: 1 блок охлаждения, 2 слота под блоки питания, 1 блок питания AC 600Вт, 1 MSU слот и 2 слота расширения
SL-IPSW8503DC-PLUS	Корпус маршрутизатора 8503 в составе: 1 блок охлаждения, 2 слота под блоки питания, 1 блок питания DC 1кВт, 1 MSU слот и 2 слота расширения
SL-IPSW8506AC-PLUS	Корпус маршрутизатора 8506 в составе: 1 блок охлаждения, 2 слота под блоки питания, 1 блок питания AC 600Вт, 1 MSU слот и 4 слота расширения
SL-IPSW8506DC-PLUS	Корпус маршрутизатора 8506 в составе: 1 блок охлаждения, 2 слота под блоки питания, 1 блок питания DC 1кВт, 1 MSU слот и 4 слота расширения
SL-IPSW8510AC-PLUS	Корпус маршрутизатора 8510 в составе: 1 блок охлаждения, 2 слота под блоки питания, 1 блок питания AC 1кВт, 2 MSU слота и 8 слотов расширения
SL-IPSW8510DC-PLUS	Корпус маршрутизатора 8510 в составе: 1 блок охлаждения, 2 слота под блоки питания, 1 блок питания DC 1кВт, 2 MSU слота и 8 слотов расширения
Блоки питания	
SL-IPSW8500-PWR-AC-600	Блок питания AC 600Вт для маршрутизаторов SL-IPSW8503 / 8506
SL-IPSW8500-PWR-AC-1000	Блок питания AC 1000Вт для маршрутизаторов серии SL-IPSW8500
SL-IPSW8500-PWR-DC-1000	Блок питания DC 1000Вт для маршрутизаторов серии SL-IPSW8500
Модули управления	
SL-IPSW8500-MSU II	Модуль управления MSU II
SL-IPSW8500-MSU III	Модуль управления MSU III
SL-IPSW8500-MSU VI	Модуль управления MSU VI
Карты расширения маршрутизаторов серии SL-IPSW8500	
Карты расширения 100 Мбит/с	
SL-IPSW8500-24FE-SFPE	Карта расширения 24*100 (SFP)
SL-IPSW8500-24FESFP-2GE	Карта расширения 24*100 (SFP) и 2*Combo 1000 (RJ-45/SFP)
SL-IPSW8500-48FE-TX	Карта расширения 48*100 (RJ45)
Карты расширения 1Гбит/с	
SL-IPSW8500-12GE-TX/SFP	Карта расширения 12*Combo 1000 (RJ-45/SFP)
SL-IPSW8500-12GE-TX/SFPE	Карта расширения 12*Combo 1000 (RJ-45/SFP) с поддержкой QinQ
SL-IPSW8500-12GE-TX/SFP-MPLS-E	Карта расширения 12*Combo 1000 (RJ-45/SFP) с поддержкой MPLS
SL-IPSW8500-24GE-TX	Карта расширения 24*Combo 1000 (RJ-45/SFP)
SL-IPSW8500-24GE-TXE	Карта расширения 24*Combo 1000 (RJ-45/SFP) с поддержкой QinQ
SL-IPSW8500-24GE-SFP	Карта расширения 24*1000 (SFP) и 4*10/1000/1000 (RJ-45)
SL-IPSW8500-24GE-SFPE	Карта расширения 24*1000 (SFP) и 4*10/1000/1000 (RJ-45) с поддержкой QinQ
SL-IPSW8500-48GE-TX-MPLS-L	Карта расширения 48*1000 (RJ-45) с поддержкой MPLS-L

SL-IPSW8500-48GE-TX-MPLS	Карта расширения 48*1000 (RJ-45) с поддержкой MPLS
SL-IPSW8500-48GE-TX-MPLS-E	Карта расширения 48*1000 (RJ-45) с поддержкой MPLS-E
SL-IPSW8500-48GE-SFP-MPLS-L	Карта расширения 48*1000 (SFP) с поддержкой MPLS-L
SL-IPSW8500-48GE-SFP-MPLS	Карта расширения 48*1000 (SFP) с поддержкой MPLS
SL-IPSW8500-48GE-SFP-MPLS-E	Карта расширения 48*1000 (SFP) с поддержкой MPLS-E
Карты расширения 10 Гбит/с	
SL-IPSW8500-2TE-SFP+	Карта расширения 2*10G (SFP+)
SL-IPSW8500-2TE-SFP+-E	Карта расширения 2*10G (SFP+) с поддержкой QinQ
SL-IPSW8500-4TE-SFP+-MPLS-L	Карта расширения 4*10G (SFP+) с поддержкой MPLS-L
SL-IPSW8500-4TE-SFP+-MPLS	Карта расширения 4*10G (SFP+) с поддержкой MPLS
SL-IPSW8500-4TE-SFP+-MPLS-E	Карта расширения 4*10G (SFP+) с поддержкой MPLS-E
SL-IPSW8500-12TE-SFP+-MPLS	Карта расширения 12*10G (SFP+) с поддержкой MPLS
SL-IPSW8500-12TE-SFP+-MPLS-E	Карта расширения 12*10G (SFP+) с поддержкой MPLS-E
Дополнительные карты расширения	
SL-IPSW8500-MFMC-12GE-TX/SFP	Карта расширения на 12*Combo 1000 (SFP/RJ-45) с поддержкой NAT
SL-IPSW8500-VSS-4TE-SFP+	Карта расширения 4*10G (SFP+) с поддержкой VSS
Кабели	
SL-IPSW-CAB-RLS0001	Кабель DB-44 (папа) / 1*DB-25 (папа) для V.28 DTE
SL-IPSW-CAB-RLS0101	Кабель DB-44 (папа) / 1*DB-34 (папа) для V.35 DTE
SL-IPSW-CAB-RCLS001	Кабель DB-60 (папа) / 1 x DB-25 (папа) для V.28 DTE
SL-IPSW-CAB-RCLS100	Кабель DB-60 (папа) / 1 x DB-34 (папа) для V.35 DTE
SL-IPSW-CAB-RCLS002	Кабель DB-60 (папа) / 1 x DB-34 (папа) + 1 x DB-25 (папа) для V.35 DTE и V.28 DTE
SL-IPSW-CAB-RCLS101	Кабель DB-60 (папа) / 2 x DB-25 (папа) для V.28 DTE
SL-IPSW-CAB-RLS0111	Кабель DB-60 (папа) / 2 x DB-34 (папа) для V.35 DTE
SL-IPSW-CAB-RLB3560	Кабель DB-60 (папа) / 2 x DB-34 (мама) для V.35 DCE
SL-IPSW-CAB-RLA0008	Кабель DB-68 (папа) / 8 x DB-25 (папа)
SL-IPSW-CAB-RLA4508	Кабель DB-68 (папа) / 8 x RJ-45
SL-IPSW-CAB-RLSE101	Кабель DB-15 (папа) / 1 x RJ-45 для E1/ISDN PRI, 120Ω
SL-IPSW-CAB-RLSE102	Кабель DB-15 (папа) / 2 x BNC для E1/ISDN PRI, 75Ω
SL-IPSW-CAB-RLSE1021	Кабель DB-15 (папа) / 2 x L9 для E1/ISDN PRI, 75Ω
SL-IPSW-CAB-RLSE1022	Кабель DB-15 (папа) / 2 x CC4 для E1/ISDN PRI, 75Ω
SL-IPSW-CAB-RLSE103	Кабель BNC / BNC для E1/ISDN PRI, 75Ω
SL-IPSW-CAB-RLSE108	Кабель DB-15 (папа) / 4 x BNC для E1, 75Ω
SL-IPSW-CAB-RLSE109	Кабель DB-15 (папа) / 2 x RJ45 для E1, 120Ω
SL-IPSW-CAB-RLSE401	Кабель 1/-/4 BNC для EM-4CE1, 75Ω
SL-IPSW-CAB-RLSE4012	Кабель 1/-/1 BNC для EM-1CE1, 75Ω
SL-IPSW-CAB-RLSE4013	Кабель 1/-/2 BNC для EM-2CE1, 75Ω
SL-IPSW-CAB-RLSE4021	Кабель 1/-/1 RJ-45 для EM-1CE1, 120Ω
SL-IPSW-CAB-RLSE4022	Кабель 1/-/2 RJ-45 для EM-2CE1,120Ω
SL-IPSW-CAB-RLSE402	Кабель 1/-/4 RJ-45 для EM-4CE1 & EM-4UE1, 120Ω
SL-IPSW-CAB-RLSE801	Кабель 1/-/8 BNC для EM-8CE1 (или EM-16CE1), 75Ω
SL-IPSW-CAB-RLSE802	Кабель 1/-/8 RJ-45 для EM-8CE1 (или EM-16CE1), 120Ω
SL-IPSW-CAB-RLSE804	Кабель 1/-/8 RJ-45 для EM-8CT1 (или EM-16CT1), 100Ω
SL-IPSW-CAB-RLSE805	Кабель 1/-/4 RJ-45 для EM-4CT1, 100Ω
SL-IPSW-CAB-RLC0302	Кабель RJ-45 / 1x DB-25 (папа) + 1 x DB-9 (папа) для AUX
SL-IPSW-CAB-RLX21C01	Кабель DB-60(папа)/2xDB-15(мама) для X.21 DCE
SL-IPSW-CAB-RLX21T01	Кабель DB-60(папа)/2xDB-15(папа) для X.21 DTE
SL-IPSW-CAB-RLV36C01	Кабель DB-60(папа)/2xDB-37(мама) для X.21 DCE
SL-IPSW-CAB-RLBT101	Кабель T1
SL-IPSW-CAB-RLB2802	Кабель DB-25 (мама) / DB-25 (мама) для V.28 DTE-DCE кросс
SL-IPSW-CAB-RLB3502	Кабель DB-44 (папа) / DB-34 (мама) для V.35 DCE